

令和4年度 通学路合同点検結果（箇所図）

令和4年12月
由利本荘市教育委員会 学校教育課

(新山小) 1-1 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< アスレチッククラブ下の歩道 >



< 状況・危険の内容 >

- ・バス停の標識が歩行の妨げになっている。
- ・石脇北保育園に上る車道の鉄板が滑りやすい。

< 対策 >

- ・北保育園下の丁字路について、車歩分離信号への変更を検討する [警察]



(新山小) 1-2 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< ジェイマルエーの駐車場 >



< 状況・危険の内容 >

- ・倒れた街灯が放置されたままになっており、触ると危険である。

< 対策 >

- ・危険物に近づかないよう指導する。[学校]



(新山小) 1-3 [生・**交**・災]

< 合同点検 6 月 >

< 石脇三吉神社前 >



- ・自歩道までの道路が狭く、交通量も多い。自動車のスピードも出ている。
- ・自歩道側に渡る際も、横断歩道等がないため危険である。

< 対策 >

- ・横断歩道の設置を検討する。[警察]



(新山小) 1-4 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< 川口交差点付近の丁字路 >



< 状況・危険の内容 >

- ・停止線を越えて一時停止する車が多い。
- ・公民館側へ曲がる車もスピードを落とさないことが多いため、丁字路前を通過する歩行者にとって危険。

< 対策 >

- ・児童に対して、該当箇所を通行する際の交通安全について指導する。[学校]




飛鳥大橋

(新山小) 1-5 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< 畑谷踏切付近の道路 >



< 状況・危険の内容 >

- ・カーブになっていて見通しが悪く、スピードを出す車も多い。
- ・横断歩道がないため、横断する際に危険が伴う。

< 対策 >

- ・注意喚起の看板の設置を検討する。[市生活環境]



(新山小) 1-6 [生 交 災]

< 合同点検 6 月 >

< 石脇自歩道2号線 >



< 状況・危険の内容 >

- ・側溝の穴を塞ぐ等、転倒防止のための措置が必要。

< 対策 >

- ・側溝の蓋の交換を検討する。[市建設管理]



(鶴舞小) 2-1 [生(交)災]

< 合同点検 6 月 >

< 砂子下十字路付近の坂道 >



< 状況・危険の内容 >

- ・自動車が坂道を下る際にスピードが出やすく、制限速度を超過した車両もある。

< 対策 >

- ・注意喚起の看板設置を検討する。[市生活環境]
- ・登下校の交通安全について指導を徹底する。[学校]



(鶴舞小) 2-2 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< 中堤側の坂道 >



< 状況・危険の内容 >

- ・ 自動車が坂道を下る際にスピードが出やすく、制限速度を超過した車両もある。

< 対策 >

- ・ 登下校の交通安全について指導を徹底する。[学校]



(鶴舞小) 2-3 [生(交)災]

< 合同点検 6 月 >

< 砂子下十字路 >



< 状況・危険の内容 >

- ・十字路付近に雑草が生い茂っているため、信号待ちの児童が見えにくい。

< 対策 >

- ・砂子下十字路角の地権者に除草を依頼する。

[市生活環境]



(尾崎小) 3-1 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< 本荘街道踏切付近の市道 >



< 状況・危険の内容 >

- ・着色された歩道の色が薄くなってきている。

< 対策 >

- ・外側線の引き直しを検討する。[市建設管理]



(尾崎小) 3-2 [生交災]

<合同点検 6 月>

<羽後本荘駅前広場・東広場>




<状況・危険の内容>

- ・工事の進捗状況を把握したい。

<対策>

- ・駅前広場(駅西側)、駅東広場は共にシェルター設置工事、歩道工事を行っており、今年度中に全工事完成予定である。[市都市計画]
- ・工事期間中は、仮設通路を通行することになるが、現地での誘導や進入対策など安全措置を講じていく。



(尾崎小) 3-3 [生 交 災]

< 合同点検 6 月 >

< 学校前の通学路 >



< 状況・危険の内容 >

- ・白線がほとんど消えている。
- ・花畑町側の「ゾーン30」も消えかかっている。

< 対策 >

- ・花畑町側入口の「ゾーン30」の塗り直しを検討する。
[警察]
- ・学校前、桜小路の外側線の引き直しを検討する。
[市建設管理]



< 薬師堂字堤下にある用水路 >



< 状況・危険の内容 >

- ・転落防止のために、柵や看板等の設置を要望する。

< 対策 >

- ・児童の通学経路を確認し、交通安全について指導する。[学校]
- ・PTA校外指導部等と連携して看板設置など対策を検討する。[学校]



(子吉小) 4-2 [生(交)災]

< 合同点検 6 月 >

< 藤崎のガード下付近の道路 >



< 状況・危険の内容 >

・横断歩道や一時停止線が薄くなっているため危険である。

< 対策 >

・横断歩道及び一時停止線を引き直しを検討する。

[警察]

・外側線の引き直しを検討する。[市建設管理]



(子吉小) 4-3 [生交災]

< 合同点検 6 月 >

< 藤崎から上原に抜ける坂道 >



< 状況・危険の内容 >

- ・道路の両側に竹などの樹木が生い茂っており、薄暗く歩道にも枝・葉がはみ出ている。

< 対策 >

- ・地権者を確認し、竹や樹木の伐採を依頼する

[市教委]



(子吉小) 4-4 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< 国道108号線西側 >



< 状況・危険の内容 >

・交通量が多い時間帯に横断歩道のある東側への横断を余儀なくされている児童がいる。

< 対策(プロジェクトに伴う整備計画) >

・国道108号西側の拡幅及び歩道の設置工事を進める(～R7予定 薬師堂駅まで)。[県]



(子吉小) 4-5 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< (まちづくりプロジェクト関連) >



< 状況・危険の内容 >

子吉郵便局付近は狭く、歩道もないため危険である。

< 対策(プロジェクトに伴う整備計画) >

- ・国道107号と108号を接続する新規の道路を建設する。
- ・子吉郵便局付近の市道の拡幅等の工事を予定している[市建設管理]



(矢島小) 5-1 [生(交)災]

< 合同点検 6 月 >

< 天寿酒造前の横断歩道 >



< 状況・危険の内容 >
横断歩道が薄くなっている。

< 対策 >
・横断歩道の引き直しを検討する。[警察]



(矢島小) 5-2 [生交災]

< 合同点検 6 月 >

< 倒壊の恐れがある家屋 >

< 状況・危険の内容 >

家が崩れかけ、網で覆っているが、覆いきれていない部分からの落下物等が危険である。

< 対策 >

- ・所有者等と連絡対応中 [市民サービス]
- ・当該家屋の近くを通行するときは反対側を通行するように指導する。[学校]



矢島小

(矢島小) 5-3 [生 交 災]

< 合同点検 6 月 >

< 築館交差点の横断歩道 >



国道108号

< 状況・危険の内容 >

横断歩道が薄くなっている。

< 対策 >

- ・横断歩道の引き直しを検討する。[警察]
- ・歩行者用の停止線を路面に標示する。

[市民サービス]



(矢島小) 5-4 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< 矢島駅東側の横断歩道 >



< 状況・危険の内容 >

横断歩道が薄くなっている。

< 対策 >

・横断歩道の引き直しを検討する。

[警察]



(矢島小) 5-4 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >


< 風月堂から新町までの県道 >

< 状況・危険の内容 >

県道の外側線が薄くなっている(特に風月堂側)。

< 対策 >


・外側線の引き直しを検討する。[県]



(岩城小) 6-1 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< 鶴潟(旧酒の共栄前)の市道 >



< 状況・危険の内容 >

- ・スクールバスの停留所があるので、道路を横断する児童が多く、交通量も多い。

< 対策 >

- ・児童の降車、横断を知らせる注意喚起の看板設置を検討する。[市サ]



(岩城小) 6-2 [生(交)災]

< 合同点検 6 月 >


< 亀田大町～最上町の通学路 >

< 状況・危険の内容 >

冬期間は交通量も多い上、歩道がはっきりしない。

< 対策 >

・外側線の引き直しを実施する。[産建]



(岩城小) 6-3 [生交災]

<合同点検 6 月>

<上新谷と勝手バス停付近>



<状況・危険の内容>

横断歩道はあるが、白線がはっきりしない。歩行者にとって見えにくく危険である。

<対策>

- ・注意喚起のための看板設置を検討する。[市サ]
- ・バス停周辺の環境整備(草刈り等) を順次行う。
[国]



(岩城小) 6-4 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< 「たんぽぽプラザ」付近の丁字路 >




< 状況・危険の内容 >

亀田方面と道川方面を行き来する車が多く、横断する際に危険である。

< 対策 >

- ・横断歩道の設置を検討する。[警察]
- ・注意喚起の看板設置を検討する。[市サ]



< 親水公園前の歩道 >



< 状況・危険の内容 >

休み時間等、多くの子ども達が過ごすため、不審者対策や安全指導上において危険である。

< 対策 >

・ 親水公園内の芝生に、関係者以外の立ち入りを禁止する看板等を設置することを検討する。 [学校]



(西目小) 7-2 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< 消防西目分署前の踏切付近の砂箱 >



< 状況・危険の内容 >

・昨年度、児童が砂箱の角に頭をぶつけて怪我をした。砂箱が坂の途中にあるため、角が低学年児童の頭の位置にあり、危険である。

< 対策 >

・砂箱を撤去する。[県]



(西目小) 7-3 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< 国道7号と県道43号との交差点 >



< 状況・危険の内容 >

・車両が国道7号から左折した直後に横断歩道があるため危険である。

< 対策 >

・コメリ側への信号設置を検討する。[警察]

西目高校



(鳥海小) 8-1 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< ほぼえみの里付近の十字路 >



< 状況・危険の内容 >

- ・横断歩道の線が消えて見にくくなっている。
- ・通行する車のスピードが速く、信号機もないことから、運転者が子どもの横断に気づかない恐れがある。

< 対策 >

- ・横断歩道の引き直しを検討する。[警察]
- ・安全に留意した横断を継続的に指導する。[学校]



(鳥海小) 8-2 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< 丸安商店付近の交差点 >



< 状況・危険の内容 >

・交差点が変則的である上に、交通量も多く、横断する際危険である。

< 対策 >

・変則交差点の解消のための道路工事を実施する。

[産建]

・道路完成後に一時停止の標示を検討する。[警察]

・通学時や休日等の安全指導を徹底する。[学校]



(鳥海小) 8-3 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< 男鹿内～根子間の国道 >




< 状況・危険の内容 >

- ・非常に交通量が多い。
- ・付近に横断歩道がないため、スクールバスの乗降車の際、横断歩道のない道路を横断しなければならない。

< 対策 >

- ・乗降車時の安全指導を徹底する。[学校]
- ・保護者の送迎の協力を依頼する。[学校]
- ・スクールバスの乗降車場所での注意喚起のための看板か幟旗の設置を検討する。[市サ]



< 蔵立寺前横断歩道 >




< 状況・危険の内容 >

- ・横断歩道が消えかかっている。

< 対策 >

- ・横断歩道の引き直しを検討する。[警察]



< 宮城薬店付近の横断歩道 >



< 状況・危険の内容 >

- ・横断歩道が消えかけている。

< 対策 >

- ・横断歩道の引き直しを検討する。[警察]
- ・横断歩道付近に注意喚起の看板設置を検討する。
[市サ]
- ・横断歩道通行時の安全確認を指導する。[学校]



(東由利小) 9-3 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< 国道107号横渡の丁字路 >



< 状況・危険の内容 >

- ・横断歩道が消えかけている。

< 対策 >

- ・横断歩道の引き直しを検討する。[警察]
- ・中学校を通して、横断歩行通行時の安全確認を指導する。[学校]



(東由利小) 9-4 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< 国道107号根城橋付近 >

< 状況・危険の内容 >

横断歩道が消えかけている。

< 対策 >

- ・横断歩道の引き直しを検討する。[警察]
- ・横断歩道手前に注意喚起の看板設置を検討する。
[市サ]
- ・中学校を通して、横断歩行通行時の安全確認を指導
する。[学校]



(岩谷小)10-1 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< 国105号家畜市場付近の歩道 >



< 状況・危険の内容 >

- ・路肩の雑草が生い茂っているために、児童は車道側の狭くなった歩道を歩くことになり、危険である。
- ・時季によっては、蛇も出現するという訴えが保護者から出されている。

< 対策 >

- ・児童が安全に歩道を通行できるように舗装整備を実施する。[県]



(本荘東中) 11-1 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< 二本木の丁字路付近 >



< 状況・危険の内容 >

- ・路側帯がなく、徒歩、自転車ともに左側通行を余儀なくされている。
- ・交通量も多く非常に危険である。

< 対策 >

- ・市道の両側に外側線を引く。 [市建設管理]
- ・登校の際は、自転車通学も徒歩通学も左側を通行するように指導する。 [学校]



(岩城中) 12-1 [生・交・災]

< 合同点検 6 月 >

< 二古新橋付近の丁字路 >



< 状況・危険の内容 >

- ・脇道から進入する自動車が歩道の近くで停止する。
- ・立木による見通しの悪さ。

< 対策 >

- ・脇道に停止線(ドットライン)を引くとともに、立木を伐採することにより、見通しをよくする。 [市産建]
- ・注意喚起のための看板を設置する予定。 [市サ]

